

Deze handleiding is voor de volgende onderdelen

Dahua SmartPSS Installatie

Dahua SmartPSS Recorder toevoegen

Dahua SmartPSS Live beelden bekijken

Dahua SmartPSS beelden terugkijken en opslaan

Dahua SmartPSS Tijd goed zetten

Dahua gDMSS / iDMSS app configuratie

Dahua App camera's bekijken



Handleiding Dahua SmartPSS

Navigeer met uw browser naar http://www.dahuasecurity.com/Support/DownloadCenter



Ongepaste voorspellingen melden



Klik op SmartPSS



Download

twares					
nartPSS SDK	Easy4ip	Plugin			
me					Last Update
artPSS_ChnEng_Win32_IS_V2.02.0	.R.171124	WINDOWS <			29/11/2017
artPss_Eng_Mac_IS_V2.00.0.R.2017	70120_Codesign				24/01/2017
 Marking rule of In device manage In device manage In device manage Add device by F Combined screeg You can process PC-NVR now can Default group of Access control Expand and foll Event list of access For manual can New "please see Eliminated old 	IVS video ca ger, IP addre ger, list of ad 2P, you can en lock, user and mark v n show alloc of device tre- shows alarm d event list o cress control - d issuing, yo t user group fingerprint in	an be displayed in ss of added device Ided device suppo idded device show link to web in devi- switch, user's ma- ideo event in pop- cated total space a e now can be ren- icon on door wh of access control of console can filter u can select ASC - first" prompt in ri- n manual card issue	preview and playback e can be modified ort selection by mouse vs device by sequence ice config. nual, about and etc. ir -up link window. and free space capacit amed. en an alarm occurs. console. event display. device to issue card. nulti-card unlock in a uing.	k interface, and you can e, Ctrl, Shift and etc. e of the last digit of IP. nto User dropdown list. ty. ccess control manager.	set global switch in setting
Project Name Version Base Platform Operation Platform Language New Function 1. Device Managen a). new device initi. b). new single pass	SmartPSS V2.00.2 V2.00.1 Microsoft English, Ch nent alization fun word reset o	Windows XP/Win ninese ction (device supp of front-end device	dows 7/Windows 8/W port required) e, batch password res	/indows 10(32/64 bit) set of front/back end der	vice (device support required)





Installer SmartPSS en unzip het zip bestand met winzip, winrar, of 7zip etc.





BELANGRIJK: Deselecteer Storage Service, Anders zal uw computer geen schijfruimte meer overhouden





Kies een wachtwoord en gebruikersnaam tijdens de installatie. Dit wachtwoord en gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen op de SmartPSS software.

LET OP: Dit is niet uw camerasysteem wachtwoord en gebruikersnaam, dit is staat daar los van

Initialization			×
1.Password Setting		2.Password Prote	ction
U Please set admin	password at first ii	nstallation !	
Password	••••••		
Password Strength			
Confirm Password	••••••		
Auto Login after R	egistration		
		Next	Cancel

Het programma is nu geïnstalleerd

SMART PS	s	Devices		+		● 0 ±	☆ ぺ – ◻ × 10:26:23
Q Auto Search +	Add	🔟 Delete	الله الله الله الله	ŷ Backup		All Devices: 0	Online Devices: 0
All Device							
							Operation



We gaan nu de recorder toevoegen, klik op add

SMART F	PSS	_	Devices	New	+		
Q Auto Search	+ Add		Delete	🔈 Import	ŷ ⁻ Backup		
All Device	-						
□ No.	Name		P/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	annel Nur

Bij method to add selecteert u SN bij gebruik van de SN Code *geprefereerd*

(QR Code combinatie string)

Indien u deze Code niet weet kunt u uw SN Code scannen onderop de recorder met een QR Scanner app

SN: VOORBEELD3k03226pazb0d36

bij het gebruik van port forwarding selecteert u IP/Domain

Method to add:	SN(For Device Support P2P)	•
	IP/Domain	
SN:	SN(For Device Support P2P)	

Manual Add		×
Device Name:	* naam(kan alles zijn)	
M-44	SN/Ear Davias Support D2D)	
Wethod to add:	SN(For Device Support P2P)	
SN:	 uwQRcodecijfers 	
Group Name:	Default Group 🔹	
User Name:	uwgebruikersnaam	
Password:	•••••	
	Save and Add	Cancel

Klik op save and add om uw recorder toe te voegen & uw recorder is nu toegevoegd

No.		P/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Online Status		Operation
	test	3k03226paz	DVR	DHI-HCVR510		Online	3K03226PAZB0D06	⇙✡୲≑⑪



Beelden bekijken

SMART F	PSS	Devices	New	(Ŧ)	Í		• • •	. ♥ 10:45:57
Q Auto Search	+ Add	🔟 Delete	🗞 Import	ŷ Backup			All Devices: 1	Online Devices: 1
All Device	Encode De	evice						
No.	Name 🔺	P/Domain Name	Device Type	Device Model	Port			Operation
1	test	3k03226paz	DVR	DHI-HCVR510		Online	3K03226PAZB0D06	⇙✡୲⇔⑪



Klik op het pijltje en dubbelklik op uw camera's.

Krijgt u een zwart beeld zoals in het voorbeeld? Dan is er op dit kanaal geen camera aangesloten

			10.47.04
Organizations			
Search	٩		
▼ 👫 Default Group			
🔁 🗖 test			
CAM 1			
CAM 2			
CAM 3			
CAM 4			
	Main Stream(72kbps, 1280	*720) ┖囵◁౪⊙⊕×	
		10-01-2018 10:47:05	10-01-2018 10:47:05
	CAM 3		CAM 4



Terugkijken en exporteren

SMART PSS	New +	>		
Operation				
\bigcirc				
Live View	Access	Intercom	Video Wall	Event
Search				
(😣)	v 👘	0	01	
Playback	People Counting	Heat Map	Log	

Selecteer 1 of meerdere camera's

SMART PSS	5	Playback	+	
🖨 Device 🔔	Local			
Device	*			
Search	Q			
🔻 📒 👫 Default Gr	oup			
🔻 📒 🖨 test				
🗹 🖿 CAN	11			
CAN	12			
CAN	13			
CAN	14			



De blauwe cirkels zijn de dagen dat er beeld materiaal is opgenomen, selecteer MAXIMAAL 24 uur per keer anders krijgt u een foutmelding

SMART PSS	Playback +	
🚍 Device 💻 Local		
Device -		
Search Q		
▼ ■ ♣ Default Group ▼ ■ ➡ test		
🗹 📼 CAM 1		
🔲 🖛 CAM 2		
CAM 3		
CAM 4		
	Start	Fnd
	◀ Jan 2018 ▶	
View ▶	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
	31 1 2 3 4 5 6	31 1 2 3 4 5 6
Record Picture	7 8 9 📶 12 13	7 8 9 11 12 13
Record Type:	14 15 16 17 18 19 20	14 15 16 17 18 19 20
All Records 🔹	21 22 23 24 25 26 27	21 22 23 24 25 26 27
Stream Type:	28 29 30 31 1 2 3	28 29 30 31 1 2 3
Main Stream 🔻		
Time:	2018-01-10 00:00:00	2018-01-10 23:59:59

Voorbeeld foutmelding





Geel houdt in dat er op bewegingsdetectie wordt opgenomen, groen permanente detectie





Schaar: hiermee kunt u stukken knippen en opnemen en exporteren



Klik een tweede keer op de schaar voor het exporten

De rode balkjes zijn om te schuiven, zo selecteert u de periode die u wilt opslaan



Selecteer bij export format Orginal format & vink aan export smartplayer

Export Setup				
Path	SmartPSS\Recor	d\DownLoad	Browse	
Export Format Original Format 🔹				
Export SmartPlayer Player!				
Free Space: 97	ОК	Cancel		



Klik oke



Export Progess balk

Export Progres	ss				×
Exporting	Exported				
Pause	. <mark>.</mark> . Start	Delete			
	Start Time	End Time	Size(KB)	Status	Operation
	2018-01-10 07:06	2018-01-10 07:20	104512		



Klik op de map om naar de locatie van de beelden te gaan



Lokale schijf (C:) > Gebruikers > Openbaar > SmartPSS > Record > DownLoad				
Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte	
Player_Eng.exe	24-11-2017 10:25	Toepassing	1.700 kB	
test_ch1_20180110070640_2018011007204	10-1-2018 11:03	DAV-bestand	75,912 kB	

Klik oke







Klik op openen

Deze pc > Lokale schijf (C:) > Gebruikers > Openbaar > SmartPSS > Record > DownLoad					~
IWE	map				
•	Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte	
	test_ch1_20180110070640_2018011007204	10-1-2018 11:03	DAV-bestand	75,912 kB	

U kunt nu uw beelden bekjken! Indien u deze wilt exporteren naar een USB Stick kopieer het DAV bestand en de player_eng.exe





Tijd goed zetten



Klik op uw recorder



Ga dan naar system -> general

Ga naar Time Setup LET OP: het laden kan enige tijd in beslag nemen



General test	<u> </u>			
General	Time Setup			
Device Name				
Device No.				
Language				
Video Standard				
Pack Duration		Min(0-60)	NI	
When disk is full			10.10 20.15	

Zet uw timezone op GMT +1 in de winter, GMT +0 in de zomer. Dahua heeft een wintertijd issue waardoor dit op deze wijze kan worden opgelost.

Zet het Date format op dd-MM-yyyy

Date Format	dd-MM-yyyy	•
Time Format	yyyy-MM-dd	
Time Format	MM-dd-yyyy	
TimeZone	dd-MM-yyyy	

General test					×
General	Time Setup				
Date Format	dd-MM-yyyy 🔫				
Time Format	24-H 👻				
TimeZone	GMT+01:00 •				
System Time	10-01-2018 🖨	11:19:13 🗘	Sync PC		
DST Enable					
DST Type	💿 Date 💿 Week				
Start Time	2000 🕶 🛛 Jan		00:00		
End Time	2000 🕶 🛛 Jan	▼ [1	00:00 🜲		
ПТР					
NTP Server	time.windows.com				
Port	123	(1-65535)			
Update Period	60	Min(0-65535)			
			$\overline{\zeta}$	Apply Save	Cancel

Uw tijd loopt nu weer correct

Dahua App downloaden en instellen



RRBSecurity Dahua app installatie handleiding.

Navigeer naar de Appstore en zoek op Dahua. De app die u nodig heet iDMSS Lite voor Apple, en gDMSS Lite voor Android.

Dahua app instellen

Apple Download Link :

https://itunes.apple.com/nl/app/idmss-lite/id517936193?mt=8

Android Download Link :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphoneLite&hl =nl



Open de app en selecteer camera



Selecteer Apparaat beheer

●●○○○ T-Mobile NL ᅙ 11:23 **1** 🗿 84% 🔲 Live mode 0KB/s 0KB/: 0KB/s H Ŷ $\hat{\Box}$ \triangleright \square 01 \sim J ٢ Ō

Selecteer bedraad apparaat

Klik op de 3 streepjes links bovenin



•००० T-Mobile NL 🗢	11:24	1 🛛 84% 🔲
<	Toevoegen	
Wifi appara) (aaat Bedr	raad Apparaat
Cloud appa	raat Online	e Search Device
Initi	aliseren appa	ıraat



Selecteer P2P



Vul uw gegevens in



Scan uw QR Code (voorbeeld van de QR Code) door op het QR code symbool te klikken





Klik vervolgens op Live mode en selecteer Mainstream & dan op de grote blauwe balk "Start Live modus)

U krijgt nu uw camerabeelden

Beelden bekijken:

Klik op het cameraicoontje rechtsboven





U kunt nu uw camera's bekijken